

湖北省家用和类似用途电器产品质量监督抽查实施细则

（2026 年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

灭蚊灯产品每批次抽取 3 台产品，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

除灭蚊灯产品外，其他产品每批次抽取 2 台产品，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2. 检验依据

表 1 擦窗机器人、电热服装

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024

表 2 电熨斗

序号	检验项目	检测方法
----	------	------

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.2—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.2—2024

表 3 吸尘器、除螨仪、扫地机器人

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024

序号	检验项目	检测方法
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024

表 4 电热毯（含水暖毯）

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024

3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024

表 5 电动剃须刀、电动理发器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024

5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024

表 6 足浴盆、按摩器具

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024

表 7 小厨宝（密闭储水式电热水器）

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024

序号	检验项目	检测方法
7	内部布线	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024
8	接地措施	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.12—2024

表 8 电饼铛、空气炸锅

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024

序号	检验项目	检测方法
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024

表 9 电吹风

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024

表 10 液体加热器

（电热水壶、自动电饭锅、电压力锅、净水器、电蒸锅、电火锅、养生壶、煮蛋器、电炖锅（含电煨锅）等）

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
9	沸水断电温度 ^a	GB/T 22089—2021

序号	检验项目	检测方法
^a 本项目仅适用于电水壶产品		

表 11 早餐机（面包机）、电烤箱

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

表 12 室内加热器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024

表 13 迷你洗衣机

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024

表 14 电风扇、换气扇、挂脖风扇、手持式风扇

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.27—2024

表 15 浴霸（暖风机）

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024

序号	检验项目	检测方法
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024

表 16 电磁灶

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.29—2008

表 17 破壁机、咖啡机、榨汁机

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024

序号	检验项目	检测方法
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024

表 18 真空封口机

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024

序号	检验项目	检测方法
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.41—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.41—2024

表 19 空气净化器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024

序号	检验项目	检测方法
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.45—2024

表 20 加湿器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.48—2024

表 21 电热保温板

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024 GB/T 4208—2017

序号	检验项目	检测方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.55—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.55—2024

表 22 洗地机

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024

序号	检验项目	检测方法
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.7—2014 GB 4706.57—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.7—2024 GB/T 4706.57—2024

表 23 电动牙刷、电动冲牙器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024

序号	检验项目	检测方法
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024

表 24 衣物干燥机、电热毛巾架、干鞋器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024

序号	检验项目	检测方法
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.60—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.60—2024

表 25 灭蚊灯

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024

序号	检验项目	检测方法
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024
8	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024
9	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.76—2024

表 26 织物蒸汽机

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024

序号	检验项目	检测方法
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.84—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.84—2024

表 27 电热暖手器

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024

序号	检验项目	检测方法
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024

表 28 电动晾衣架

序号	检验项目	检测方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024 GB/T 4208—2017
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024

序号	检验项目	检测方法
7	内部布线	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024
8	接地措施	GB 4706.1—2005 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.123—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3. 判定规则

3.1 依据标准

- GB 4706.1—1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求
- GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
- GB 4706.2—2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求
- GB 4706.7—2014 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求
- GB 4706.8—2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求
- GB 4706.9—2008 家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求
- GB 4706.10—2008 家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求
- GB 4706.12—2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求
- GB 4706.14—2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求
- GB 4706.15—2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
- GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求
- GB 4706.22—2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求
- GB 4706.23—2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求
- GB 4706.24—2008 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB 4706.27—2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

GB 4706.29—2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求

GB 4706.30—2008 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求

GB 4706.41—2005 家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求

GB 4706.45—2008 家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求

GB 4706.48—2009 家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求

GB 4706.55—2008 家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求

GB 4706.57—2008 家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB 4706.59—2008 家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求

GB 4706.60—2008 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求

GB 4706.76—2008 家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求

GB 4706.84—2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求

GB 4706.99—2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求

GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.2—2024 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求

GB/T 4706.7—2024 家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T 4706.8—2024 家用和类似用途电器的安全 第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求

GB/T 4706.9—2024 家用和类似用途电器的安全 第9部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求

GB/T 4706.10—2024 家用和类似用途电器的安全 第10部分：按摩器具的特殊要求

GB/T 4706.12—2024 家用和类似用途电器的安全 第12部分：储水式热水器的特殊要求

GB/T 4706.14—2024 家用和类似用途电器的安全 第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB/T 4706.15—2024 家用和类似用途电器的安全 第15部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求

GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求

GB/T 4706.22—2024 家用和类似用途电器的安全 第22部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB/T 4706.23—2024 家用和类似用途电器的安全 第23部分：室内加热器的特殊要求

GB/T 4706.24—2024 家用和类似用途电器的安全 第24部分：洗衣机的特殊要求

GB/T 4706.27—2024 家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求

GB/T 4706.30—2024 家用和类似用途电器的安全 第30部分：厨房机械的特殊要求

GB/T 4706.41—2024 家用和类似用途电器的安全 第41部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求

GB/T 4706.45—2024 家用和类似用途电器的安全 第45部分：空气净化器的特殊要求

GB/T 4706.48—2024 家用和类似用途电器的安全 第48部分：加湿器的特殊要求

GB/T 4706.55—2024 家用和类似用途电器的安全 第55部分：保温板和类似器具的特殊要求

GB/T 4706.57—2024 家用和类似用途电器的安全 第57部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求

GB/T 4706.59—2024 家用和类似用途电器的安全 第59部分：口腔卫生器具的特殊要求

GB/T 4706.60—2024 家用和类似用途电器的安全 第60部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求

GB/T 4706.76—2024 家用和类似用途电器的安全 第76部分：灭虫器的特殊要求

GB/T 4706.84—2024 家用和类似用途电器的安全 第84部分：织物蒸汽机的特殊要求

GB/T 4706.99—2024 家用和类似用途电器的安全 第99部分：储热式电热暖手器的特殊要求

GB/T 4706.123—2024 家用和类似用途电器的安全 第123部分：电动晾衣机的特殊要求

GB/T 22089—2021 电水壶性能要求及试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。